

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а

Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75

E-mail: gossan1@samtel.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 306 от 31.10.2017

Код образца (пробы):

85228.02.25.10.17.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из накопительного резервуара
"Марьевская гора" с. Пестравка

2. Заказчик:

МУП "ЖКХ Пестравского района"

2.1 Юридический адрес:

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2 Фактический адрес*:

-

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от 25.10.2017 г.

5. Дата и время* отбора:

25.10.2017 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Балькина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний: 25.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.10.2017 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 87 306 от 31.10.2017

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 334 от 27.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 334			
ОМЧ 37 град С	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.


Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Самарской области
в городе Новокуйбышевске»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центр)
Протокол № 87 306 от 31.10.2017

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 307 от 31.10.2017

Код образца (пробы):

85229.02.25.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из накопительного резервуара
НФС №1 "Мордва" с. Пестравка

2. Заказчик:

МУП "ЖКХ Пестравского района"

2.1 Юридический адрес:

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

Дополнительные сведения*:

явление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от 25.10.2017 г.

Дата и время* отбора:

31.10.2017 час 10 мин 0

И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Сидорова С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Дата начала испытаний: 25.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.10.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 335 от 27.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 335			
ОМЧ 37 град С	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.



Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 87 307 от 31.10.2017

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
КПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
КПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АККРЕДИТАЦИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 310 от 31.10.2017

Идентификационный номер образца (пробы):

231.02.25.10.17.B

Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из накопительного резервуара
ФС №2 "Березки" с. Пестравка

Заказчик:

УП "ЖКХ Пестравского района"

Юридический адрес:

6160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

Изготовитель*: -

Юридический адрес*: -

Фактический адрес*:

Дата и время изготовления*:

Дополнительные сведения*:

Акты отбора №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) продукции от 25.10.2017 г.

Дата и время* отбора:

25.10.2017 час 10 мин 0

И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Сидорова С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Дата начала испытаний: 25.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.10.2017 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 87 310 от 31.10.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 337 от 27.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 337			
ОМЧ 37 град С	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Филатова Н.С.**



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 87 310 от 31.10.2017

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г.Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 314 от 31.10.2017

Код образца (пробы):

85233.02.25.10.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из накопительного резервуара
НФС №3 "Майский куст" с.Пестравка

2. Заказчик:

МУП "ЖКХ Пестравского района"

2.1 Юридический адрес:

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от 25.10.2017 г.

5. Дата и время* отбора:

25.10.2017 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний: 25.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.10.2017 г.

частично без

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Стр

Протокол № 87 314 от 31.10.2017

Стр.1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а


Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75

E-mail: gossan1@samtel.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 317 от 31.10.2017

Код образца (пробы):

85232.02.25.10.17.В

1. **Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из ВРК по ул. Советская д.61
с. Пестравка

2. **Заказчик:**

МУП "ЖКХ Пестравского района"

2.1 **Юридический адрес:**

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

3. **Изготовитель*:**

-

3.1 **Юридический адрес*:**

-

3.2 **Фактический адрес*:**

3.3 **Дата и время изготовления ***

4. **Дополнительные сведения*:**

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от 25.10.2017 г.

5. **Дата и время* отбора:**

25.10.2017 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Балькина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. **Дата начала испытаний:** 25.10.2017 г.

7. **Дата окончания испытаний:** 27.10.2017 г.

Без протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 87 317 от 31.10.2017

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 338 от 27.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 338			
ОМЧ 37 град С	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 87 317 от 31.10.2017

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
С.С. Камалов

«31» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 87 318 от 31.10.2017

Код образца (пробы):

85230.02.25.10.17.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная из ВРК по ул. Дачная д.46
с. Пестравка

2. Заказчик:

МУП "ЖКХ Пестравского района"

2.1 Юридический адрес:

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

Дополнительные сведения*:

явление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от 25.10.2017 г.

Дата и время* отбора:

10.2017 час 10 мин 0

И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Дата начала испытаний: 25.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.10.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 87 318 от 31.10.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 336 от 27.10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 336			
ОМЧ 37 град С	7	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Самарской области
в городе Новокуйбышевске»

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 87 318 от 31.10.2017